



# Brogiotto nero

fico	FAMIGLIA	GENERE	SPECIE	NOME
	Moracee	Ficus	Ficus Carica L.	Brogiotto nero

foglia	FORMA	MARGINE	FORMA FOGLIA CENTRALE	FORMA FOGLIE LATERALI	SENO PEZIOLARE
	Pentalobata	Ondulato	Triangolare	Obovata	a U chiuso

albero	PORTAMENTO ALBERO	VIGORIA	PORTAMENTO RAMO	ESCRESCENZA CORTICALE	GEMMA APICALE
	Espanso	Elevata	Ricurvo	Tuberi Corticali	Conica



Frutto (fornito)	PESO	FORMA	I (LARGHEZZA/LUNGHEZZA)	POSIZIONE DIAMETRO MAX	APICE	OSTIOLO	SCAGLIE DELL'OSTIOLO	COLLO	COLORE FONDO BUCCIA	SOVRACCOLORE BUCCIA	COLORE POLPA	LENTICELLE	COSTOLATURA	FENDITURE
	Elevato (90-110)g	Piriforme appiattita	Globoso	Piriforme (verso l'ostiole)	Piatto	Depresso	Aperte	Presente	Violaceo	Assente	Rosso scuro	Abbondanti	Presente	Presenti

  

Frutto (fiorone)	PESO	FORMA	I (LARGHEZZA/LUNGHEZZA)	POSIZIONE DIAMETRO MAX	APICE	OSTIOLO	SCAGLIE DELL'OSTIOLO	COLLO	COLORE FONDO BUCCIA	SOVRACCOLORE BUCCIA	COLORE POLPA	LENTICELLE	COSTOLATURA	FENDITURE

Fenologia	TIPO DI FRUTTIFICAZIONE	INIZIO GERMOGLIAMENTO	MATURAZIONE FIORONI	MATURAZIONE FORNITI	NOTE
	Unifera	Tardivo	Tardiva		Varietà molto antica, Gallezio sostiene sia all'origine della distruzione di Cartagine. Attualmente molto diffuso, tra i migliori medio-tardivi. Simile a Violette de Solles.

