

Pasulita

fico	FAMIGLIA	GENERE	SPECIE	NOME
	Moracee	Ficus	Ficus Carica L.	Pasulita

foglia	FORMA	MARGINE	FORMA FOGLIA CENTRALE	FORMA FOGLIE LATERALI	SENO PEZIOLARE
	Pentalobata	Ondulato	Triangolare	Ovata circolare	a V

albero	PORTAMENTO ALBERO	VIGORIA	PORTAMENTO RAMO	ESCRESCENZA CORTICALE	GEMMA APICALE
	Semi-eretto	Media-elevata	Lineare	Tuberi corticali	Conica

Frutto (fornito)	PESO	FORMA	I (LARGHEZZA/LUNGHEZZA)	POSIZIONE DIAMETRO MAX	APICE	OSTIOLO	SCAGLIE DELL'OSTIOLO	COLLO	COLORE FONDO BUCCIA	SOVRACCOLORE BUCCIA	COLORE POLPA	LENTICELLE	COSTOLATURA	FENDITURE
	Basso (20-50)g	Ellissoidale	Oblungo	Piri forme (verso l'ostiole)	Piatto	Depresso	Aperte	Assente	Verde	Assente	Rosso	Assenti	Presente	Presenti

Frutto (fiorone)	PESO	FORMA	I (LARGHEZZA/LUNGHEZZA)	POSIZIONE DIAMETRO MAX	APICE	OSTIOLO	SCAGLIE DELL'OSTIOLO	COLLO	COLORE FONDO BUCCIA	SOVRACCOLORE BUCCIA	COLORE POLPA	LENTICELLE	COSTOLATURA	FENDITURE
	Basso (20-50)g	Piriforme	Oblungo	Piri forme (verso l'ostiole)	Semi sferico	Rialzato	Chiuse	Presente	Verde	Regolare bande verdi	Rosa (rosso)	Presenti	Presente	Assenti

Fenologia	TIPO DI FRUTTIFICAZIONE	INIZIO GERMOGLIAMENTO	MATURAZIONE FIORONI	MATURAZIONE FORNITI	NOTE
	Bifera	Precoce	Tardiva	Precoce	Salentino. Come Pasudda è un fico che secca direttamente sulla pianta, ma questo è più grosso di Pasudda. Nel fico secco ha una buccia molto bianca che spicca per biancore, mentre il fico fresco è verde. La pianta è molto vigorosa con produzione abbondante. Resistente alle manipolazioni.

