


Sucre vert

fico	FAMIGLIA	GENERE	SPECIE	NOME
	Moracee	Ficus	Ficus Carica L.	Sucre vert

foglia	FORMA	MARGINE	FORMA FOGLIA CENTRALE	FORMA FOGLIE LATERALI	SENO PEZIOLARE
	Trilobata	Ondulato	Ovale	Ovata conica	a V

albero	PORTAMENTO ALBERO	VIGORIA	PORTAMENTO RAMO	ESCRESCENZA CORTICALE	GEMMA APICALE
	Aperto	Media-elevata	Ricurvo	Tuberi corticali	Conica



Frutto (fornito)	PESO	FORMA	I (LARGHEZZA/LUNGHEZZA)	POSIZIONE DIAMETRO MAX	APICE	OSTIOLO	SCAGLIE DELL'OSTIOLO	COLLO	COLORE FONDO BUCCIA	SOVRACCOLORE BUCCIA	COLORE POLPA	LENTICELLE	COSTOLATURA	FENDITURE
	Medio (50-90)g	Piriforme appiattita	Globoso	Piri forme (verso l'ostiole)	Piatto	Depresso	Aperte	Presente	Giallo-verde	Macchie irr. Settore porpora	Ambrato	Assenti	Assente	Presente

Frutto (fiorone)	PESO	FORMA	I (LARGHEZZA/LUNGHEZZA)	POSIZIONE DIAMETRO MAX	APICE	OSTIOLO	SCAGLIE DELL'OSTIOLO	COLLO	COLORE FONDO BUCCIA	SOVRACCOLORE BUCCIA	COLORE POLPA	LENTICELLE	COSTOLATURA	FENDITURE

Fenologia	TIPO DI FRUTTIFICAZIONE	INIZIO GERMOGLIAMENTO	MATURAZIONE FIORONI	MATURAZIONE FORNITI	NOTE
	Unifera			Tardiva	Denominato anche 'Mussega blanca'. Introdotto dalla Francia, con foglia enorme (la più grande delle foglie) con seni poco incisi. Fico medio-tardivo, eccellente, anche se è un poco produttivo. Talmente zuccherino che si rimprovera di non avere il sapore tipico dei fichi.

