

Unghiarolo

fico	FAMIGLIA	GENERE	SPECIE	NOME
	Moracee	Ficus	Ficus Carica L.	Unghiarolo

foglia	FORMA	MARGINE	FORMA FOGLIA CENTRALE	FORMA FOGLIE LATERALI	SENO PEZIOLARE
	Eterofilla	Seghettato	Pentagonale	Ovata conica	a V

albero	PORTAMENTO ALBERO	VIGORIA	PORTAMENTO RAMO	ESCRESCENZA CORTICALE	GEMMA APICALE
	Espanso	Media	Ricurvo	Gonfiore nodali	Conica

Frutto (fornito)	PESO	FORMA	I (LARGHEZZA/LUNGHEZZA)	POSIZIONE DIAMETRO MAX	APICE	OSTIOLO	SCAGLIE DELL'OSTIOLO	COLLO	COLORE FONDO BUCCIA	SOVRACCOLORE BUCCIA	COLORE POLPA	LENTICELLE	COSTOLATURA	FENDITURE
		Molto basso (<20)g	Asimmetrica	Oblungo	Piri forme (verso l'ostiole)	Piatto	Piatto	Chiuse	Assente	Violaceo	Macchie irr. Settore giallo	Ambrato	Assenti	Presente
Frutto (fiorone)	PESO	FORMA	I (LARGHEZZA/LUNGHEZZA)	POSIZIONE DIAMETRO MAX	APICE	OSTIOLO	SCAGLIE DELL'OSTIOLO	COLLO	COLORE FONDO BUCCIA	SOVRACCOLORE BUCCIA	COLORE POLPA	LENTICELLE	COSTOLATURA	FENDITURE
		Basso (20-50)g	Asimmetrica	Oblungo	Piri forme (verso l'ostiole)	Piatto	Rialzato	Aperte	Ass/pres	Verde	Macchie irr. Settore porpora	Bianco	Presenti	Presente
Fenologia	TIPO DI FRUTTIFICAZIONE		INIZIO GERMOGLIAMENTO		MATURAZIONE FIORONI		MATURAZIONE FORNITI		NOTE					
	Bifera		Medio		Molto precoce		Precoce		Un fico particolare, esteticamente caratterizzato da una brattea decorrente dalla zona del peduncolo, somigliante ad una unghia, dal colore bruno-rosato. Fico fresco dal gusto piacevole. Picciolo lungo, colore bronzeo magnifico.					

